





catalogue

TÔLE PROFILÉE EN ACIER





NOUS SOMMES...

WHO WE ARE... / QUEM SOMOS...

FR/EN/PT

Entreprise Portugaise avec plus de 25 ans d'expérience, spécialisée dans fabric et commerce de meubles de bureau et de maison.

Portuguese company with over 25 years of experience, specialized in office and home furniture.

Empresa Portuguesa com mais de 25 anos de experiência, especializada no fabrico e comércio de mobiliário de escritório e casa.



MADE IN PORTUGAL



EXPORT DANS LE MONDE
WORLDWIDE EXPORT
EXPORTAÇÃO PARA TODO O MUNDO



SUR MESURE
CUSTOM
À MEDIDA



SOLUTIONS DE MEUBLES
FURNITURE SOLUTIONS
SOLUÇÕES MOBILIÁRIO

www.riva-office.fr

Rua Pomar de Marvila, Lote 13
Parque Industrial de Sequeira
4705-629 / Braga - Portugal


+33(0) 187 449 733 / info@riva-office.fr



CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

P-RV-857


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
10.5	0.4	3.95	1120	1080
	0.5	4.95		

CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

FA-RV-R45


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
14	0.4	3.95	966	900
	0.5	4.95		

CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

FA-RV-P273


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas



ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
30	0,4	3,95	1134	1092
	0,5	4,95		

CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

FA-RV-C76


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
19	0.4	3.95	1115	1065
	0.5	4.95		

CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

FA-RV-C31


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
9	0,4	3,95	1066	1020
	0,5	4,95		

CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

FA-RV-FT200


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
50	0.45	4.44	1054	1000
	0.6	5.93		

CHAPA PERFILADA
CHAPA PERFILADA

FA-RV-A32


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CHAPA



Vista 3D chapa perfilada
Vista 3D chapa perfilada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CHAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CHAPA

Cotas Cotas ▾




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	LARGURA (lt) ANCHO (lt)	LARGURA (lu) ANCHO (lu)
mm	mm	kg/ml	mm	mm
32,5	0,4	3,95	1077	1000
	0,5	4,95		

PERFIS METÁLICOS
PERFILES METÁLICOS

CALHA-RV-C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CORREA




Vista 3D calha
Vista 3D correa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CORREA

Cotas Cotas ▾



Cotas Cotas ▾



ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO
mm	(e)mm	kg/ml
120	1,5	2,94
	2	3,92
	2,5	4,9
140	1,5	3,18
	2	4,24
	2,5	5,3
160	1,5	3,42
	2	4,56
	2,5	5,7
170	1,5	3,54
	2	4,72
	2,5	5,9
200	1,5	4,14
	2	5,52
	2,5	6,9
240	1,5	4,62
	2	6,16
	2,5	7,7
300	1,5	5,34
	2	7,12
	2,5	8,9

	a(mm)	b(mm)	h(mm)	X	Y
FA-C120	20	50	120	**	24
FA-C140	20	50	140	**	34
FA-C160	20	50	160	**	44
FA-C170	20	50	170	**	49
FA-C200	20	60	200	**	64
FA-C240	20	60	240	**	84
FA-C300	20	60	300	**	114

** A definir pelo cliente
** Definido por el cliente

PERFIS METÁLICOS
PERFILES METÁLICOS

CALHA-RV-Z


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CORREA




Vista 3D calha
Vista 3D correa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CORREA

Cotas Cotas ▾



Cotas Cotas ▾




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO
(h)mm	(e)mm	kg/ml
120	1.5	2.94
	2	3.92
	2.5	4.9
140	1.5	3.18
	2	4.24
	2.5	5.3
170	1.5	3.54
	2	4.72
	2.5	5.9
200	1.5	4.14
	2	5.52
	2.5	6.9
240	1.5	4.62
	2	6.16
	2.5	7.7
300	1.5	5.34
	2	7.12
	2.5	8.9

	a(mm)	b(mm)	h(mm)	X	Y
FA-Z120	20	50	120	**	24
FA-Z140	20	50	140	**	34
FA-Z160	20	50	160	**	44
FA-Z170	20	50	170	**	49
FA-Z200	20	60	200	**	64
FA-Z240	20	60	240	**	84
FA-Z300	20	60	300	**	114

** A definir pelo cliente
** Definido por el cliente


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CORREA




Vista 3D calha
Vista 3D correa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CORREA

Cotas Cotas ▾



Cotas Cotas ▾



ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO
(h)mm	(e)mm	kg/ml
20	0.6	0.432
	0.7	0.504
	0.8	0.576
	1	0.72
30	0.8	0.864
	1	1.08
	1.25	1.35
50	1.25	1.8
	1.5	2.16
80	1.5	3.132
	2	4.176
100	1.5	3.612
	2	4.816
130	1.5	4.332
	2	5.776
150	1.5	4.812
	2	6.416


	a(mm)	b(mm)	c(mm)	h(mm)	X	Y	Y1	d. standard(mm)
FA-A20	*	20	20	20	*	*	*	6000
FA-A30	*	20	30	30	*	*	*	6000
FA-A50	*	20	50	50	*	*	*	**
FA-A80	10	20	60	80	**	35	20	**
FA-A100	10	20	60	100	**	45	20	**
FA-A130	10	20	60	130	**	75	20	**
FA-A150	10	20	60	150	**	95	20	**

* Não aplicável ** A definir pelo cliente
* No aplicable ** Definido por el cliente

PERFIS METÁLICOS
PERFILES METÁLICOS

AT-RV-20


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CORREA



Vista 3D calha
Vista 3D correa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CORREA

Cotas Cotas ▾




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO
(h)mm	(e)mm	kg/ml
20	0.6	0.426
	0.7	0.498
	0.8	0.569
	1	0.711

	a(mm)	b(mm)	h(mm)	d. standard(mm)
AT-20	10	20	20	6000

PERFIS METÁLICOS
PERFILES METÁLICOS

RV-RV


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CORREA



Vista 3D calha
Vista 3D correa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALHA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CORREA

Cotas Cotas ▾



ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO
(h)mm	(e)mm	kg/ml
20	0.6	0.426
	0.7	0.498
	0.8	0.569
	1	0.711
30	0.8	0.72
	1	0.9

	a(mm)	b(mm)	h(mm)	d. standard(mm)
RV-20	10	20	20	6000
RV-30	12	20	30	6000



www.riva-office.fr

Rua Pomar de Marvila, Lote 13
Parque Industrial de Sequeira
4705-629 / Braga - Portugal

 +33(0) 187 449 733

 info@riva-office.fr

VOIR LES CATALOGUES

SEE OUR CATALOGS / OS NOSSOS CATÁLOGOS

